



JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

MADRID / SPAIN



السمات والمزايا



امكانية بدء التوليد التلقائي في اي وقت ، والتشغيل الموثوق به ،
وتلبية متطلبات المعدات الميكانيكية والكهربائية

استهلاك منخفض للوقود ، انبعاثات منخفضة ، ضوضاء
منخفضة ، توفير الطاقة ، تقليل التكلفة

سلامة عالية ، قواسم مشتركة جيدة ، صيانة مريحة

مولد كهرباء

نموذج		JPG 13000E
الإخراج المقدر	KW	10,0
الحد الأعلى للإنتاج	KW	11,2
الجهد المقدر	V	230
التردد	Hz	50
عدد الاطوار		احادي الطور
نوع تنظيم الجهد		AVR
بدء تشغيل النظام	dBA	الكثروني
سعة خزان الوقود	L	41
نسبة استهلاك الوقود	L/H	5.8
وقت التشغيل المستمر	h	7
dB(A) 25% @ 7m ضوضاء		98
الوزن الصافي / كغ		142
حزمة الأبعاد	mm	770/630/887
محرك		J670C
الإزاحة	ml	670
طاقة إنتاج النفط	L	1.1
تحميل	20GP/40GP/40HQ	54/108/108



www.jcbenergy.es