



# JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

MADRID / SPAIN



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

## السمات والمزايا



\* يمكن كاتم الصوت ذو الجودة العالية بشكل فعال في تقليل الضغط الخلفي ، وتعزيز الاحتراق الكامل قبل انبعاث العادم و خفض ضوضاء التشغيل

\* فلتر هواء عالي السعة والجودة ، بغرض تأثير ترشيح أفضل و إطالة عمر خدمة المحرك بشكل فعال

\* خزان زيت كبير للغاية لتلبية متطلبات عدم الانقطاع

\* التشغيل تحت الحمل المقدر

\* محرك قوي يوفر خرجًا مناسبًا

### مولد كهرباء

|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| نموذج                    |                | JPG 3000        |
| الإخراج المقدر           | KW             | 2.7/3           |
| الحد الأعلى للإنتاج      | KW             | 3/3.2           |
| الفولطية                 | V              | 230/120/240     |
| التردد                   | Hz             | 50/60           |
| عدد الاطوار              |                | على مرحلة واحدة |
| نوع تنظيم الجهد          |                | AVR             |
| بدء تشغيل النظام         | dBa            | يدوي / كهربائي  |
| سعة خزان الوقود          | L              | 15              |
| نسبة استهلاك الوقود      | L/H            | 1.45            |
| وقت التشغيل المستمر      | h              | 8               |
| الضوضاء ديسيبل (أ) @ 7 م |                | 92/94           |
| الوزن الصافي / كغ        |                | 52              |
| حزمة الأبعاد             | mm             | 610/460/480     |
| محرك                     |                | JC225           |
| الإزاحة                  | ml             | 223             |
| طاقة إنتاج النفط         | L              | 0,6             |
| تحميل                    | 20GP/40GP/40HQ | 180/380/475     |





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)