

Qoşqu / Treyler Generator Sistemi

10-85 KVA

JCBENERGY
GENERATOR



www.jcbenergy.es

JCBENERGY GENERATOR FABRİKİ

JCBENERGY UĞUR HEKAYƏSİ

- Elektrik enerjisi kəşf edildiyi ilk gündən öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. Texnologiyanın hakim olduğu bugünkü dünya bir anlıq elektrik kəsilməsinə belə dözməyən qeyri-adi sürətlərə çatmışdır. Bu irəliləyiş sayəsində generator lüks deyil, zərurət halına gəldi. JCB Energy-nin qoşqu generatorları ekipajımızı, avadanlıqlarımızı və iş mühitinizi qoruyarkən tətbiqinizi etibarlı şəkildə gücləndirmək üçün nəzərdə tutulub. Hadisələrdən tutmuş fəlakətlərin bərpasına, mədənçıxarma, yol tikintisi və böyük sənaye zavodlarına qədər, JCB Energy-nin geniş çeşidli generatorları performans əsaslanır. Buraya ekstremal şəraitdə istifadə daxildir. Buna görə də biz mobil generatorların üstünlük verilən təchizatçısına çevrilmişik. İcarəyə götürülmüş donanma və son istifadəçilər üçün bir sıra üstünlüklər təklif edən, sizə ən çox ehtiyac duyduğunuz anda çatdırmağa hazır olan tam məhsul çeşidimiz var. Bunlara daxildir:
- İstifadəçi dostu dizayn və sadə əməliyyat.
- Ən səsiz sinif generatorlar ən səs həssasiyyəti olan tətbiqlər üçün .
- Telematik uyğunluğu və diaqnostika qabiliyyəti ilə intuitiv idarəetmə paneli.
- Müsbət havanın bağlanması (neft və qaz üçün) və köməkçi yanacaq çənləri üçün üç yollu yanacaq klapan kimi zavodda quraşdırılmış müxtəlif variantlar.
- JCB Energy ilə mövcudluq heç vaxt problem deyil. Biz sizə lazım olan maşınlar üçün stokda geniş seçimlə göndərməyə hazırıq.

SEÇİM - 1

İkiqat əyləc tork / qayçı boyun ilə
Mexanik yan dəstək ayaqları
Stenddə / yan tərəfdə montaj üzükləri
Qoşqunun asan yüklənməsi üçün
hidravlik kol
Üst platforma açıq körpü rampa təbəqəsi
və ya qapalı kontrplak
Yan qapaqlar açıl/sabit və ya qapaqsız
ola bilər
Sabit rampa ilə / modul rampa ilə
isti daldırma sinklənmiş
Üst qatda 2 qat epoksi astar
O1-O2 tipli təsdiq sertifikatı



SEÇİM - 2



- İkiqat əyləc tork / qayçı boyun
- Mexanik yan dayaq ayaqları
- Stenddə/yan tərəfdə montaj halqaları
- Üst platforma düz təbəqə, çınqıl təbəqə və ya faner
- İsti daldırma sinklənmiş
- Üst qatda 2 qat epoksi astar boya.
- O1 - O2 növünün təsdiqi sertifikatı





SEÇİM - 3

- İkiqat əyləc tork / qayçı boyun
 - Mexanik yan dayaq ayaqları
- Üst platforma təbəqəsi və ya faner
 - Üst qatda 2 qat epoksi astar boya.
- Üst platforma düz təbəqə, çınqıl təbəqə və ya faner
- Üst quruluş örtüyü GRP (şüşə liflə gücləndirilmiş polyester)
 - Üst quruluş Sandwich paneli
 - Üst quruluş örtüyü Alüminium
- Üst tikili sürüşən pərdə ilə örtülmə
 - O1-O2 tipli təsdiq sertifikatı





JCBENERGY GENERATOR TREYLER SİSTEMİ



SEÇİM - 4

- İkiqat əyləc tork / qayçı boyun
- Mexanik yan dayaq ayaqları
- Üst platforma təbəqəsi və ya faner
 - İsti daldırma sinklənmiş
- Üst qatda 2 qat epoksi astar boya.
- O1-O2 tipli təsdiq sertifikatı





2 İL ZƏMANƏT

GENERATORLAR ÜÇÜN ZƏMANƏT MÜDDƏTİ İKİ (2) İL
VƏ YA 1500 SAAT TAM ZƏMANƏT VERİR.

