

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

 MADRID / SPAIN





مضخة

قطر المدخل الداخلية والخارجية	(mm-inc)	80-3"
كتلة اجمالي الضغط	(mss)	30
علو الشفط	(m)	8
أقصى قدرة ضخ	(m ³ /h)	60
زمن الإعداد ذاتي	(4 mt/sec)	120

محرك

نموذج	JBE 168 F-2
نوع	Air Cooled- 4 Stroke- OHV 25°- Single Cylinder
Bore x Stroke	68mm x 54mm
الإزاحة	(cm ³) 196
نسبة الضغط	8.5:1
أقصى خرج طاقة	6,5 HP /3600 rpm
نموذج البداية	Recoil
منقي الهواء	النوع الجاف
سعة خزان الوقود	(lt) 3.6
استهلاك الوقود	(g-Kw-h) 395
ساعات التشغيل المستمرة	(hr) 0.6
طاقة إنتاج النفط	(lt) 2
تنبيه الزيت	√
مستوى الضوضاء (dBA @ 7mt.)	70

أبعاد

الطول	(mm)	445
الوزن	(mm)	345
الارتفاع	(mm)	360
الوزن	(kg)	32



www.jcbenergy.es