

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

 MADRID / SPAIN





Nasos

Giriş-çıkış diametri	(mm-inc)	80-3"
Maks. Basma Yüksəkliyi	(mss)	30
Sorma Dərinliyi	(m)	8
Maksimum axın	(m ³ /h)	60
İlk Suyu Alma Zamanı	(4 mt/sn)	120

Mühərrik

Model		JBE 168 F-2
Tip		Hava Soyutmalı- 4 Zamanlı- OHV 25°- Tek Silindirli
Çap x Stroke		68mm x 54mm
Silindir Həcmi	(cm ³)	196
Sıxılma nisbəti		8.5 : 1
Maks. Çıxış Gücü		6,5 HP /3600 rpm
İş rejimi		İpli
Hava filtri		Quru Tip
Yanacaq çəninin tutumu	(lt)	3.6
Yanacaq sərfi	(gr-Kw-saat)	395
Davamlı İş vaxtı	(Saat)	0.6
Yağ tutumu	(Lt)	2
Yağ Xəbərdarlığı		√
Səs Səviyyəsi(Db(A) @ 7mt.)		70

Ölçülər

Uzunluq	(mm)	445
Genişlik	(mm)	345
Yüksəklik	(mm)	360
Boş Ağırlıq	(kg)	32



www.jcbenergy.es