

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN



**Pompa**

Giriş-Çıkış Çapı	(mm-inc)	40-1,5"
Maks. Basma Yüksekliği	(mss)	60
Emiş Derinliği	(m)	8
Maksimum Debi	(m ³ /h)	18
İlk Suyu Alma Süresi	(4 mt/sn)	180

Motor

Model	JBE 168 f-2
Tip	Hava Soğutmalı- 4 Zamanlı- OHV 25°- Tek Silindirli
Çap x Stroke	68mm x 54mm
Silindir Hacmi	(cm ³) 196
Sıkıştırma Oranı	8.5 : 1
Maks. Çıkış Gücü	6,5 HP /3600 rpm
Çalıştırma Şekli	İpli
Hava Filtresi	Kuru Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	(lt) 3.6
Yakıt Sarfiyatı	(gr-Kw-saat) 395
Sürekli Çalıştırma Süresi	(Saat) 0.6
Yağ Kapasitesi	(Lt) -
Yağ İkazı	✓
Gürültü Seviyesi(Db(A) @ 7mt.)	70

Boyutlar

Uzunluk	(mm)	500
Genişlik	(mm)	370
Yükseklik	(mm)	460
Boş Ağırlık	(kg)	32



www.jcbenergy.es